

Gruets und Nois

Ausgabe 01/2023

Aktionen gültig vom
01. April 2023 - 31. Juli 2023



Ihr Fachhändler

Für Haus und Garten

X A15 TST

Art. 496500-CH

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 12 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Flachstrahldüse
- Schmutzkiller

1400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-130bar/ 3-13MPa
Wasserleistung	8l/min (480l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,25kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	31 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 990.-

statt CHF 1'190.-



SCHAUMINJEKTOR

Art. 135302

TECHNISCHE DATEN:

Eingang	Stecknippel D10
Sprühfunktion	Flach- + Punktstrahl
Behältervolumen	1L
Arbeitsdruck max.	80-250 bar



CHF 126.-

Preis inkl. MwSt

KRÄNZLE NEUTRAL

Art. 412710

TECHNISCHE DATEN:

Verwendung	Universalreiniger
Behältervolumen	1L
PH-Wert (unverdünnt)	10.9



CHF 9.90.-

Preis inkl. MwSt.

K 1050 P

Art. 49501-CH

2800 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	21kg

LIEFERUMFANG:

- 8 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller optional
- Wassereingangsfilter

CHF 650.-

Preis inkl. MwSt.



K 1050 TS

Art. 49505 1-CH

AKTION!

2800 U/min

LIEFERUMFANG:

- 8 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller
- Wassereingangsfilter

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	23kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 690.-

statt CHF 760.-



K 1050 TST

Art. 49510 1-CH

2800 U/min

LIEFERUMFANG:

- 12 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller
- Wassereingangsfilter

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	26kg

CHF 960.-

Preis inkl. MwSt.



K 1152 TST

Art. 602022

2800 U/min

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Lanze mit Vario-Jet
- Lanze mit Schmutzkiller

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (550l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	30kg

CHF 1'430.-

Preis inkl. MwSt.



ROUND CLEANER UFO LANG

TECHNISCHE DATEN UFO LANG KUNSTSTOFF:

Passend zu Artikel	K1152 TST
Artikelnummer	41881
Eingang	Stecknippel D12
Ø in mm	300
Arbeitsdruck max.	180bar
Wasserleistung max.	12l/min
Gewicht mit Räder	3.1kg
Düsengrösse	045
Preis	CHF 274.- inkl. MwSt

TECHNISCHE DATEN UFO LANG EDELSTAHL:

Passend zu Artikel	Bully 1000 TST + Bully 1200 TST
Artikelnummer	41890
Eingang	Stecknippel D12
Ø in mm	350
Arbeitsdruck max.	210bar
Wasserleistung max.	15l/min
Gewicht mit Räder	5.5kg
Düsengrösse	055
Preis	CHF 470.- inkl. MwSt



Aktion nur solange Vorrat

BULLY 1000 TST

Art. 614050

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

1400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-200bar/ 3-20MPa
Wasserleistung	16l/min (960l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	62kg

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-160bar/ 3-16MPa
Wasserleistung	19l/min (1.140l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	62kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 2'699.-

statt CHF 3'210.-



+++ *Swiss Edition* +++

THERM 1017-CH / AKTION!

1400 U/min

LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/3-15MPa
Wasserleistung	5-16.7l/min (300-1000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4kW
Gewicht	193/198kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 5'520.-

Art. 681600

statt CHF 6'210.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 5'790.-

Art. 681650

statt CHF 6'540.-



INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



Nachhaltige Unkraut-Bekämpfung...

Ein Gerät, mehrere Funktionen:



1. Unkraut-Entfernung
- chemiefrei, natürlich, effizient



2. Generelle HD-Reinigung
- in gewohnter Kränzle-Qualität



THERM C 9/110 U4 T

Art. 90111-KB

230V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 15m
- Unkrautlanze 400x1000mm
- Flachstrahl-lanze mit Düse D2504
- Sicherheits-Abschalt-pistole
- Thermoschutz für Schlauch
- Kalkschutz Polyphosphat montiert

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermenge	9L/min (540 L/h)
Druck max.	135 bar/13.5 MPa
Arbeitsdruck	30-110 bar/3-11 Mpa
Anschlusswert	230V
Dampfstufe	bis 140°C
Gewicht	179kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	eingebaut

CHF 8'049.-

Preis inkl. MwSt.

THERM 1017 D U4 T

Art. 90110-KB

400V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 20m
- Dynamisches Steuergerät zur Temperaturkontrolle
- Lanze mit Flachstrahl-düse D4006
- Sicherheits-Abschalt-pistole
- Thermoschutz für Schlauch

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermeng	(stufenlos einstellbar) 9-16.6L/min (540-1'000L/h)
Druck max.	170 bar / 17 MPa
Arbeitsdruck	10-150bar/1-15 Mpa
Anschlusswert	400V
Dampfstufe	bis 155°C
Gewicht	220kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	eingebaut

CHF 11'130.-

Preis inkl. MwSt.





HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 U/min

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckpumpeneinheit HD 10/122
- Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Edelstahl lance mit Flachstrahl düse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58kg

CHF 4'128.-

Preis inkl. MwSt.



Reinwassersysteme zur Oberflächenreinigung...

HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC

LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m

CHF 2'626.-

Preis inkl. MwSt.



LAMELLENREINIGER

Art. 9957210260

LIEFERUMFANG:

- Bürstensatz à 3 x 60mm Bürsten

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	120bar/12MPa
Temp max.	60°C
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxB	300x320x260mm
Gewicht	1.9kg
Anschluss	M22x1.5AG

CHF 3'998.-

Preis inkl. MwSt.



SOLARREINIGER SOLA-TECS C 400

Art. 999940010

LIEFERUMFANG:


- Brosse Sola-Tecs C 400

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	150 m²/h
Arbeitsdruck	100-160bar
Auflagegewicht ca.	2.5kg
Wasserverbrauch	5-10l/min
Reinigungsbreite	420mm

CHF 2'934.-

Preis inkl. MwSt.



Medusa

Art. SP204002

AKTION!

Akku

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10.8V/2Ah
Schmutzbehälterinhalt	2l
Laufzeit	45Min.
Abmessungen L/B/H	30x36x11mm
Gewicht	2.8kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 339.-

statt CHF 446.-



FEINSTAUBSAUGER

VENTOS 35

Art. 58372-CH

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	17,1kg
Abmessung LxBxH	550x400x550mm
Elektrokabellänge	8m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 899.-

statt CHF 1'009.-



VENTOS RS1E

Art. 15883811951

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	3.3l
Vakuum	242mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	900 W/230V
Schalldruckpegel	57db
Gewicht	4,8kg
Abmessung LxBxH	240x240x495mm
Elektrokabellänge	15m

CHF 639.-

Preis inkl. MwSt.



UNIVERSALSAUGER

VENTOS 32 L / PC

Art. 580000

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	4.500l/min.
Motorleistung	1,2 kW/230V
Gewicht	15,5kg
Abmessung LxBxH	590x360x570mm
Elektrokabellänge	7.5m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 699.-

statt CHF 830.-



AKKUSAUGER

BOOSTIX

Art. SP119002

inkl. 2 Akkus + Ladegerät

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
2 x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Schalldruckpegel	67db (LpA)
Saugschlauch Länge	1.3m
Saugschlauch	Ø 32mm
Saugrohr	Ø 32mm
Motorleistung	300W/36V
Gewicht	6.6kg
Abmessung LxBxH	496x260x216mm

CHF 1'055.-

Preis inkl. MwSt.



Unser Saugerprogramm..

KARTUSCHENFILTER

WATERKING

Art. SP109200

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70db (A)
Saugschlauchlänge	2.5m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	7.8kg
Abmessung LxBxH	460x380x590mm
Elektrokabellänge	12.5m



CHF 599.-

Preis inkl. MwSt.

VENTOS 50 I

Art. 15127921265

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	210mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,2kW/230V
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	590x590x790mm
Elektrokabellänge	10m



CHF 887.-

Preis inkl. MwSt.

PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008


TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2.6kW/230V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	7/10m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm



CHF 1'657.-

Preis inkl. MwSt



KETOS 56/2 E

Art. SP112005

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	55l
Vakuum	300mbar
Anzahl Turbinen	2
Volumenstrom	2x70l/sek.
Motorleistung	2.6W/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	76db (A)
Elektrokabellänge	10m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	21kg
Abmessung LxBxH	470x540x900mm



CHF 1'400.-

Preis inkl. MwSt

